

# Тележки для еды Envoy

## Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [dae@nt-rt.ru](mailto:dae@nt-rt.ru) || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy H 10

Теплый, черный  
Артикул: 66874

Основные размеры: 540 x 810 x 1277 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,55 кВт

Вместимость: 10 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Регулировка температуры: +90С

Изолированная и статически обогреваемая транспортная тележка для раздачи и хранения горячей пищи.

Температура плавно регулируется до +90 °С с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда выбранная температура достигнута.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 52 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 52



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy AC 8

Холодный, принудительный обдув, черный  
Артикул: 58267

Основные размеры: 540 x 810 x 1117 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,20 кВт

Вместимость: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Регулировка температуры: +3...+20С

Изолированная транспортная тележка с воздушным охлаждением для раздачи продуктов питания и хранения охлажденных продуктов.

Температура плавно регулируется с помощью цифрового дисплея до +3 °С, что облегчает выбор и контроль температуры.

Световой индикатор указывает на достижение выбранной температуры.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 56 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 55

#### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1117 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,20 кВт

Мощность: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм.



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy AC 12

Холодный, принудительный обдув, черный  
Артикул: 58268С

Основные размеры: 540 x 810 x 1437 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,20 кВт

Вместимость: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Регулировка температуры: +3...+20С

Изолированная транспортная тележка с воздушным охлаждением для раздачи продуктов питания и хранения охлажденных продуктов.

Температура плавно регулируется с помощью цифрового дисплея до +3 °С, что облегчает выбор и контроль температуры.

Световой индикатор указывает на достижение выбранной температуры.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 64 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 65



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy H 14

Теплый, черный  
Артикул: 58272

Основные размеры: 540 x 810 x 1597 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,75 кВт

Вместимость: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Регулировка температуры: +90С

Изолированная и статически обогреваемая транспортная тележка для раздачи и хранения горячей пищи.

Температура плавно регулируется до +90 °С с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда выбранная температура достигнута.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 61 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений Глубина (мм): Нет доступных измерений Высота (мм): Нет доступных измерений Вес (кг): 62

#### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1597 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,75 кВт

Мощность: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм.



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy N 12

Нейтральный, черный  
Артикул: 58265

Основные размеры: 540 x 810 x 1384 мм

Вместимость: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Изолированная транспортная тележка для раздачи продуктов питания.

Тележку можно занести в холодильную камеру или охладить с помощью охлаждающих пластин, размещенных внутри шкафа.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 52 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 55

#### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1384 мм

Вместимость: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм.



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy N 14

Нейтральный, черный  
Артикул: 58266

Основные размеры: 540 x 810 x 1545 мм

Вместимость: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Изолированная транспортная тележка для раздачи продуктов питания.

Тележку можно занести в холодильную камеру или охладить с помощью охлаждающих пластин, размещенных внутри шкафа.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 57 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 60

#### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1545 мм

Вместимость: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм.



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy AC 12

Холодный, принудительный обдув, черный  
Артикул: 58268

Основные размеры: 540 x 810 x 1437 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,20 кВт

Вместимость: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Регулировка температуры: +3...+20С

Изолированная транспортная тележка с воздушным охлаждением для раздачи продуктов питания и хранения охлажденных продуктов.

Температура плавно регулируется с помощью цифрового дисплея до +3 °С, что облегчает выбор и контроль температуры.

Световой индикатор указывает на достижение выбранной температуры.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 64 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 65

#### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1437 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,20 кВт

Мощность: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм.



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy H 15

Теплый, черный  
Артикул: 58762

Основные размеры: 540 x 810 x 1600 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,8 кВт

Вместимость: 15 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 75 мм

Регулировка температуры: +90С

Изолированная и статически обогреваемая транспортная тележка для раздачи и хранения горячей пищи.

Температура плавно регулируется до +90 °С с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда выбранная температура достигнута.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 62 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 62

#### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1600 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,8 кВт

Мощность: 15 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм.



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy AC 10

Холодный, принудительный обдув, черный  
Артикул: 66875

Основные размеры: 540 x 810 x 1275 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,20 кВт

Вместимость: 10 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Регулировка температуры: +3...+20С

Изолированная транспортная тележка с воздушным охлаждением для раздачи продуктов питания и хранения охлажденных продуктов.

Температура плавно регулируется с помощью цифрового дисплея до +3 °С, что облегчает выбор и контроль температуры.

Световой индикатор указывает на достижение выбранной температуры.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 60 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 60



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy AC 15

Холодный, принудительный обдув, черный  
Артикул: 58761

Основные размеры: 540 x 810 x 1600 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,20 кВт

Вместимость: 15 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 75 мм

Регулировка температуры: +3...+20С

Изолированная транспортная тележка с воздушным охлаждением для раздачи продуктов питания и хранения охлажденных продуктов.

Температура плавно регулируется с помощью цифрового дисплея до +3 °С, что облегчает выбор и контроль температуры.

Световой индикатор указывает на достижение выбранной температуры.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 68 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 68

#### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1600 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,20 кВт

Мощность: 15 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм.



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy N 8

Нейтральный, черный  
Артикул: 58264

Основные размеры: 540 x 810 x 1064 мм

Вместимость: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Изолированная транспортная тележка для раздачи продуктов питания.

Тележку можно занести в холодильную камеру или охладить с помощью охлаждающих пластин, размещенных внутри шкафа.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 44 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 50

#### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1064 мм

Вместимость: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм.



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy AC 14

Холодный, принудительный обдув, черный  
Артикул: 58269

Основные размеры: 540 x 810 x 1597 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,20 кВт

Вместимость: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Регулировка температуры: +3...+20С

Изолированная транспортная тележка с воздушным охлаждением для раздачи продуктов питания и хранения охлажденных продуктов.

Температура плавно регулируется с помощью цифрового дисплея до +3 °С, что облегчает выбор и контроль температуры.

Световой индикатор указывает на достижение выбранной температуры.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 68 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 68

#### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1597 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,20 кВт

Мощность: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм.



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy H 8

Теплый, черный  
Артикул: 58270

Основные размеры: 540 x 810 x 1117 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,46 кВт

Вместимость: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Регулировка температуры: +90С

Изолированная и статически обогреваемая транспортная тележка для раздачи и хранения горячей пищи.

Температура плавно регулируется до +90 °С с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда выбранная температура достигнута.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 48 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 49

#### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1117 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,46 кВт

Мощность: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм.



## Dieta Envoy

# Тележка для доставки еды Dieta Envoy H 12

Теплый, черный  
Артикул: 58271

Основные размеры: 540 x 810 x 1434 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,57 кВт

Вместимость: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Регулировка температуры: +90С

Изолированная и статически обогреваемая транспортная тележка для раздачи и хранения горячей пищи.

Температура плавно регулируется до +90 °С с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда выбранная температура достигнута.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 56 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

### Размеры

Длина (мм): 540

Глубина (мм): 810

Высота (мм): 1434

Вес (кг): 58

### Связи

Основные размеры: 540 x 810 x 1434 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,57 кВт



## Dieta Envoy

### Тележка для доставки еды Dieta Envoy H 12

Теплый, черный  
Артикул: 58271C

Основные размеры: 540 x 810 x 1434 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,57 кВт

Вместимость: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Регулировка температуры: +90С

Изолированная и статически обогреваемая транспортная тележка для раздачи и хранения горячей пищи.

Температура плавно регулируется до +90 °С с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда выбранная температура достигнута.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Эргономичные ручки на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 56 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

#### **Размеры**

Длина (мм): 540

Глубина (мм): 810

Высота (мм): 1434

Вес (кг): 58

#### **Связи**

Основные размеры: 540 x 810 x 1434 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,57 кВт

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [dae@nt-rt.ru](mailto:dae@nt-rt.ru) || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>