

Аксессуары для печей Invoq

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dae@nt-rt.ru || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>



Dieta Invoq

Противень для мультиварки Imperial GN 1/1, Invoq

Артикул: 59480

Основные размеры: 530 x 325 x 15 мм

Материал легко чистится и идеально подходит для самых разных применений.
для блюд: яичница, картофель, блины, пироги

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 1



Dieta Invoq

Противень для духовки Imperial GN 1/1-20 Invoq

Артикул: 67171

Основные размеры: 530 x 325 x 20 мм

Высококачественные формы для духовки Imperial идеально подходят, например, для: для панированных продуктов, таких как курица и рыба.

Благодаря антипригарному покрытию нет необходимости предварительно поджаривать куски перед помещением их в духовку.

Один шаг исключается, и количество жира может быть уменьшено.


Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Противень для выпечки Imperial Combi GN 1/1 Invoq

Артикул: 67169

С комбинированным противнем вы сможете использовать свою духовку еще эффективнее. Рифленая сторона подходит для рыбы и для жарки овощей. Обратная сторона плоская. Толщина и особая поверхность пластины делают ее идеально подходит для выпечки пиццы.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Противень для духовки Imperial GN 1/1-40 Invoq

Артикул: 67172

Основные размеры: 530 x 325 x 40 мм

Высококачественные формы для духовки Imperial идеально подходят, например, для: для панированных продуктов, таких как курица и рыба.

Благодаря антипригарному покрытию нет необходимости предварительно поджаривать куски перед помещением их в духовку.

Один шаг исключается, и количество жира может быть уменьшено.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Противень для духовки Imperial GN 1/1-60 Invoq

Артикул: 67173

Основные размеры: 530 x 325 x 60 мм

Высококачественные формы для духовки Imperial идеально подходят, например, для: для панированных продуктов, таких как курица и рыба.

Благодаря антипригарному покрытию нет необходимости предварительно поджаривать куски перед помещением их в духовку.

Один шаг исключается, и количество жира может быть уменьшено.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Корзина для жарки на пару GN 1/1 Invoq, WindStar

Артикул: 48480

EAN: 6438179484804

Корзина из нержавеющей стали, в которой тепло распределяется оптимально и обеспечивает хрустящую корочку без добавления жира.

Отлично подходит для картофеля фри, овощей, рыбы и т. д.


Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,9



Dieta Invoq

Противень для выпечки силиконовый перфорированный GN 1/1 Invoq

Артикул: 67175

Перфорированный противень придает хлебу особенно хрустящую поверхность. Алюминиевый лист толщиной 2 мм не деформируется и не гнется даже при высоких температурах.

Антипригарная силиконовая поверхность легко очищается.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Силиконовый противень GN 1/1 Invoq

Артикул: 67176

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Универсальный стартовый набор Invoq GN 1/1

Артикул: 67177

Воспользуйтесь возможностями вашей духовки с подходящими аксессуарами. Выберите пакет, который соответствует вашим целям. В комплексный пакет аксессуаров входят следующие продукты:

67171 Форма для духовки Imperial глубиной 20 мм

48480 Корзина для варки на пару

67170 Решетка для гриля Imperial

59480 Мультиварка


Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Подставка для ребрышек GN 1/1 Invoq

Для 20 ребер

Артикул: 67167

На решетке ребра приобретают чудесную карамелизированную корочку с обеих сторон. Хрустящая корочка и сочная начинка гарантированы!


Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Решетка для курицы GN 1/2 Invoq, WindStar

Для 4 кур

Артикул: 48481


Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5




Dieta Invoq

Решетка для курицы GN 1/1 Invoq, WindStar

8 для бройлеров
Артикул: 48482

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений
Глубина (мм): Нет доступных измерений
Высота (мм): Нет доступных измерений
Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Подставка для шампуров GN 1/1 Invoq

Артикул: 67168

Вкусная картошка быстро. Благодаря отличной теплопроводности шипов, картошка готовится одновременно изнутри и с поверхности. На стойке 28 шипов.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Решетка для гриля GN 1/1 Invoq

Артикул: 67170

Благодаря решетке для гриля Imperial мясо, рыба, курица и овощи приобретают прекрасную корочку и быстро готовятся.

Запатентованная алюминиевая поверхность Imperial легко очищается после использования.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Комплект аксессуаров для гриля Invoq GN 1/1

Артикул: 67178

Воспользуйтесь возможностями вашей духовки с подходящими аксессуарами. Выберите пакет, который соответствует моим целям. В комплект аксессуаров для барбекю входят следующие товары:

67171 Противень для духовки Imperial глубиной 20 мм 1 шт.

48480 Корзина для жарки на пару 1 шт.

67170 Решетка для гриля Imperial 2 шт.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0,5



Dieta Invoq

Решетка для духовки MultiRack Dieta Invoq 6-1/1

Артикул: 67030

Аксессуар для комбинированных духовых шкафов Dieta Invoq.

6 пар проводов

Направляющая подходит для контейнеров:

- ГН 1/1

- 400 x 600 мм

- Полноразмерная сковорода США

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 2

Dieta Invoq

Решетка для духовки MultiRack Dieta Invoq 10-1/1

Артикул: 67031

Аксессуар для комбинированных духовых шкафов Dieta Invoq.

10 пар проводников

Направляющая подходит для контейнеров:

- ГН 1/1

- 400 x 600 мм

- Полноразмерная сковорода США

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 2



Dieta Invoq

Invoq 6-1/1 GN база с направляющими

Артикул: 67642

Основные размеры: 860 x 704 x 830 мм

Подставка из нержавеющей стали для духовых шкафов Invoq 6-1/1

Высота духовки на основании 1650 мм. Максимальная рабочая высота 1455 мм.

Прочная сварная конструкция.

В основании имеются боковые направляющие для 2 x 6 емкостей GN 1/1.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерени

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 11



Dieta Invoq

Подставка Invoq 10-1/1 с направляющими GN

Артикул: 67643

Основные размеры: 860 x 704 x 730 мм

Подставка из нержавеющей стали для духовых шкафов Invoq 10-1/1

Высота духовки на основании 1781 мм. Максимальная рабочая высота 1585 мм.

Прочная сварная конструкция.

В основании имеются боковые направляющие для 2 x 4 емкостей GN 1/1.

Размеры

Длина (мм): 880

Глубина (мм): 725

Высота (мм): 730

Вес (кг): 11



Dieta Invoq

Подставка Invoq 10-1/1 открытая

Артикул: 69056

Основные размеры: 860 x 704 x 730 мм

Подставка из нержавеющей стали для духовых шкафов Invoq 10-1/1

Высота духовки на основании 1781 мм. Максимальная рабочая высота 1585 мм.

Прочная сварная конструкция.

Размеры

Длина (мм): 880

Глубина (мм): 725

Высота (мм): 730

Вес (кг): 11



Dieta Invoq

Подставка Invoq 6-1/1 открытая

Артикул: 69055

Основные размеры: 860 x 704 x 830 мм

Подставка из нержавеющей стали для духовых шкафов Invoq 6-1/1

Высота духовки на основании 1650 мм. Максимальная рабочая высота 1455 мм.

Прочная сварная конструкция.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 11



Dieta Invoq

Стенд Invoq 6-2/1, 10-2/1

Артикул: 67047

Основные размеры: 1047 x 875 x 724 мм

Открытая подставка из нержавеющей стали для духовых шкафов Invoq 6 и 10-2/1.

Подставка может вмещать 1-2 пары боковых поручней из нержавеющей стали (дополнительный аксессуар)

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 11

Dieta Invoq

Подставка Invoq 10-1/1 400x600 с направляющими из листового металла

Артикул: 69569

Основные размеры: 860 x 704 x 730 мм

Подставка из нержавеющей стали для духовых шкафов Invoq 10-1/1 с противнями.

Высота духовки на основании 1781 мм. Максимальная рабочая высота 1585 мм.

Прочная сварная конструкция.

В основании имеются боковые направляющие для четырех листов формата 400x600.

Размеры

Длина (мм): 860

Глубина (мм): 704

Высота (мм): 730

Вес (кг): 11

Dieta Invoq

База Invoq 6-1/1 400x600 с направляющими из листового металла

Артикул: 69568

Основные размеры: 860 x 704 x 830 мм

Подставка из нержавеющей стали для духовых шкафов Invoq 6-1/1 с противнями.

Высота духовки на основании 1650 мм. Максимальная рабочая высота 1455 мм.

Прочная сварная конструкция.

В основании имеются боковые направляющие для шести листов формата 400x600.

Размеры

Длина (мм): 860

Глубина (мм): 704

Высота (мм): 830

Вес (кг): 11



Dieta Invoq

Фильтр для воды HydroShield XL 6000 Invoq, Windstar

+ установочный пакет

Артикул: 67228

Рекомендуется использовать при жесткости воды от 6 до 30 °dH.

Регулярное использование фильтра для воды HydroShield снижает риск коррозии, обеспечивая комплексную защиту.

против известкового налета и удаляет любые частицы, хлор и органические компоненты из бытовой воды.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 2,5



Dieta Invoq

Фильтр для воды HydroShield L 3600 Invoq; Виндстар

+ установочный пакет
Артикул: 67227

Рекомендуется использовать при жесткости воды от 3 до 6 °dH.
Регулярное использование фильтра для воды HydroShield снижает риск коррозии, обеспечивая комплексную защиту.
против известкового налета и удаляет любые частицы, хлор и органические компоненты из бытовой воды.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений
Глубина (мм): Нет доступных измерений
Высота (мм): Нет доступных измерений
Вес (кг): 2,5



Dieta Invoq

Таблетки для удаления накипи Invoq CareCycle Descale

150 шт./коробка

Артикул: 66976

Регулярная очистка от накипи обеспечивает оптимальную работу духового шкафа.

Таблетки для удаления накипи Invoq CareCycle Descale подходят для удаления накипи как из парогенератора, так и из камеры духового шкафа.

В комплект поставки входят 150 индивидуально упакованных таблеток для удаления накипи.

Размеры упаковки: 180 x 200 x 140 мм. Вес: 1,4 кг.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 1,4



Dieta Invoq

Система отделения жира Invoq 1/1GN

Артикул: 66966

Благодаря интегрированной системе отделения жира излишки жира направляются в емкость под духовкой, из которого его можно собрать. Система устанавливается на заводе и не подлежит модернизации.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 12

Связи

Высота 415 мм.

Встроенная, заказывается при заказе духовки.



Dieta Invoq

Invoq конденсационный капюшон

20-1/1

Артикул: 66959

Высота 415 мм

Встроенный паровой колпак удаляет до 93% выходящего пара и конденсирует его. через собственную вытяжную систему печи. Управление осуществляется духовкой. Внешнее подключение не требуется.

Доступно для всех духовых шкафов Invoq.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 12

Связи

Высота 415 мм.

Встроенная, заказывается при заказе духовки.



Dieta Invoq

Invoq конденсационный капюшон

1/1 духовка

Артикул: 69439

Высота 415 мм

Встроенный паровой колпак удаляет до 93% выходящего пара и конденсирует его. через собственную вытяжную систему печи. Управление осуществляется духовкой. Внешнее подключение не требуется.

Доступно для всех духовых шкафов Invoq.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 12

Связи

Высота 415 мм.

Встроенная, заказывается при заказе духовки.

Dieta Invoq

Тепловой капюшон для банкетной тележки Invoq 20-1/1

Артикул: 66973

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0

Dieta Invoq

Тепловой капюшон для банкетной тележки Invoq 20-2/1

Артикул: 66974

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0

Dieta Invoq

Тележка для духовки Invoq 20-1/1GN 65 мм, 20 направляющих

Артикул: 66968

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 0

Dieta Invoq

Тележка для духовки Invoq 20-2/1GN 85 мм, 15 направляющих

Артикул: 66969

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 55

Dieta Invoq

Банкетная тележка Invoq 20-1/1, 50 тарелок

Артикул: 66971

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 12

Dieta Invoq

Тележка для духовки Invoq 20-1/1GN 85 мм, 15 направляющих

версия 2

Артикул: 69209

Максимальная рабочая высота 1598 мм

Размеры

Длина (мм): 476

Глубина (мм): 795

Высота (мм): 1718

Вес (кг): 33

Dieta Invoq

Подставка Invoq 6-1/1 сепаратор жира, с направляющими GN

Артикул: 69976

Основные размеры: 860 x 704 x 830 мм

Подставка из нержавеющей стали для духовых шкафов Invoq 6-1/1 с системой отделения жира.

Высота духовки на основании 1650 мм. Максимальная рабочая высота 1455 мм.

Прочная сварная конструкция.

В основании имеются боковые направляющие для 2 x 6 емкостей GN 1/1.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 11

Dieta Invoq

Подставка Invoq 10-1/1 сепаратор жира, с направляющими GN

Артикул: 69977

Основные размеры: 860 x 704 x 730 мм

Подставка из нержавеющей стали для духовых шкафов Invoq 10-1/1 с системой отделения жира.

Высота духовки на основании 1781 мм. Максимальная рабочая высота 1585 мм.

Прочная сварная конструкция.

В основании имеются боковые направляющие для 2 x 4 емкостей GN 1/1.

Размеры

Длина (мм): 880

Глубина (мм): 725

Высота (мм): 730

Вес (кг): 11

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: dae@nt-rt.ru || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>