

Тележки для еды Envoy Duo

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dae@nt-rt.ru || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>



Dieta Envoy

Тележка для доставки еды Dieta Envoy Duo H8+H8

Теплый + теплый, черный
Артикул: 58695

Основные размеры: 1100 x 810 x 1065 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,7 + 0,7 кВт

Вместимость теплого пространства: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Вместимость теплого пространства: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Температурный диапазон теплого режима: +90С

В автомобиле имеются два расположенных рядом помещения, отапливаемые циркулирующим воздухом.

Температуру можно плавно регулировать с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда достигается выбранная температура.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Глубокие ручки для толкания на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 93 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 93



Dieta Envoy

Тележка для доставки еды Dieta Envoy Duo H12+H12

Теплый + теплый, черный
Артикул: 58696

Основные размеры: 1100 x 810 x 1385 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 1,00 + 1,00 кВт

Вместимость теплого пространства: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Вместимость теплого пространства: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Температурный диапазон теплого режима: +90С

В автомобиле имеются два расположенных рядом помещения с принудительным воздушным отоплением.

Температуру можно плавно регулировать с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда достигается выбранная температура.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Глубокие ручки для толкания на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 110 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 105



Dieta Envoy

Тележка для доставки еды Dieta Envoy Duo AC8+H8

Холодный, циркулирующий воздух + теплый, циркулирующий воздух, черный
Артикул: 58689

Основные размеры: 1100 x 810 x 1065 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,20 + 0,70 кВт

Вместимость холодильной камеры: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Вместимость теплого пространства: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Диапазон температур холодильной камеры: +3С...+20С

Температурный диапазон теплого режима: +90С

В автомобиле имеются два помещения, расположенных рядом друг с другом: одно — холодное помещение, охлаждаемое циркулирующим воздухом, а другое — теплое помещение с циркулирующим воздухом.

Температуру можно плавно регулировать с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда достигается выбранная температура.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита. Глубокие ручки для толкания на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 100 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 96



Dieta Envoy

Тележка для доставки еды Dieta Envoy Duo H14+H14

Теплый+теплый, черный
Артикул: 58697

Основные размеры: 1100 x 810 x 1545 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 1,00 + 1,00 кВт

Вместимость теплого пространства: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Вместимость теплого пространства: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Температурный диапазон теплого режима: +90С

В автомобиле имеются два расположенных рядом помещения, отапливаемые циркулирующим воздухом.

Температуру можно плавно регулировать с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда достигается выбранная температура.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Глубокие ручки для толкания на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 120 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 121



Dieta Envoy

Тележка для доставки еды Dieta Envoy Duo AC14+H14

Холодный, циркулирующий воздух + теплый, черный
Артикул: 58691

Основные размеры: 1100 x 810 x 1550 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,34 + 0,8 кВт

Вместимость холодильной камеры: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Вместимость теплого пространства: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Температурный диапазон холодного режима: +3С...+10С

Температурный диапазон теплого режима: +90С

В автомобиле есть два помещения, расположенных рядом друг с другом: одно — холодное, охлаждаемое циркулирующим воздухом, а другое — теплое.

Температуру можно плавно регулировать с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда достигается выбранная температура.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита. Глубокие ручки для толкания на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие из нержавеющей стали.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 121 кг.

Стандартные цвета: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 121



Dieta Envoy

Тележка для доставки еды Dieta Envoy Duo AC 8+8

Холодный, принудительный обдув + холодный принудительный обдув, черный
Артикул: 58692

Основные размеры: 1100 x 810 x 1065 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,20 + 0,20 кВт

Вместимость холодильной камеры: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Вместимость холодильной камеры: 8 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

В автомобиле имеются два расположенных рядом отсека, охлаждаемых циркулирующим воздухом.

Температуру можно плавно регулировать с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда достигается выбранная температура.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Глубокие ручки для толкания на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 108 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 104



Dieta Envoy

Тележка для доставки еды Dieta Envoy Duo AC 14+14

Холодный, принудительный обдув + холодный принудительный обдув, черный
Артикул: 58694

Основные размеры: 1100 x 810 x 1545 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,20 + 0,20 кВт

Вместимость холодильной камеры: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Вместимость холодильной камеры: 14 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Температурный диапазон холодного режима: +3С...+10С

В автомобиле имеются два расположенных рядом отсека, охлаждаемых циркулирующим воздухом.

Температуру можно плавно регулировать с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда достигается выбранная температура.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Глубокие ручки для толкания на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 130 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 121



Dieta Envoy

Тележка для доставки еды Dieta Envoy Duo AC 12+12

Холодный, принудительный обдув + холодный принудительный обдув, черный
Артикул: 58693

Основные размеры: 1100 x 810 x 1385 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,20 + 0,20 кВт

Вместимость холодильной камеры: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Вместимость холодильной камеры: 12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 80 мм

Диапазон температур холодильной камеры: +3С...+20С

В автомобиле имеются два расположенных рядом отсека, охлаждаемых циркулирующим воздухом.

Температуру можно плавно регулировать с помощью цифрового дисплея, который показывает, когда достигается выбранная температура.

Дверь открывается на угол 270° и удерживается в открытом положении с помощью магнита.

Глубокие ручки для толкания на задней части транспортной тележки обеспечивают простоту и безопасность использования.

Защитное покрытие в верхней части тележки изготовлено из нержавеющей стали.

Нижняя защита от ударов из нержавеющей стали, резиновая накладка.

Внешняя часть выполнена из прочного армированного стекловолокна, алюминиевых профилей.

Внутренняя поверхность выполнена из легкого и прочного анодированного алюминия.

Съемные направляющие изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Оснащен четырьмя колесами. Колеса диаметром 160 мм, два фиксированных, два поворотных и с возможностью блокировки.

Вес 125 кг.

Цвет: черный (RAL 9005).

Другие цвета по запросу.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений

Глубина (мм): Нет доступных измерений

Высота (мм): Нет доступных измерений

Вес (кг): 118

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: dae@nt-rt.ru || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>