

# Регенерационные печи Compact

## Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70


**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [dae@nt-rt.ru](mailto:dae@nt-rt.ru) || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>



## **Dieta Moduline**

### **Печь регенерации Moduline Compact 5 x GN 2/3**

Эковош

Артикул: 63221

Основные размеры: 550 x 650 x 822 мм

Электроподключение: 230/50/1, 3,6 кВт

Диапазон температур: +30°C...+210°C

Вместимость: 5 x GN 2/3

5 шт. пластины Ø 310 мм

Расстояние между проводниками 75 мм

Оснащен системой самоочистки.

Печь, оптимизированная для разогрева готовой пищи «Cook and chill». Автоматический контроль влажности Climachef устройства регулирует эффективно контролирует уровень влажности в камере печи, а реверсивный вентилятор равномерно распределяет тепло.

#### **Размеры**

Длина (мм): 550

Глубина (мм): 650

Высота (мм): 822

Вес (кг): 65

Электрическое подключение: 230/50/1, 3,6 кВт 14,6 А, 3 x 1,5 мм

Подключение к воде 2 x 3/4"

Давление воды 150...500 кПа



## **Dieta Moduline**

### **Печь регенерации Moduline Compact 5 x GN 1/1 W550**

Со встроенным резервуаром для воды  
Артикул: 68173

Основные размеры: 550 x 845 x 822 мм

Электроподключение: 230/50/1, 3,45 кВт

Диапазон температур: +30°C...+210°C

Вместимость: 5 x GN 1/1

5 шт. пластин ø 320 мм или 10 шт. ø 200...260 мм

Расстояние между проводниками 80 мм

Альтернатива — емкость. 5 х

Печь, оптимизированная для разогрева готовой пищи «Cook and chill». Автоматический контроль влажности Climachef устройства регулирует эффективно контролирует уровень влажности в камере печи, а реверсивный вентилятор равномерно распределяет тепло.

#### **Размеры**

Длина (мм): 550

Глубина (мм): 845

Высота (мм): 822

Вес (кг): 90

Электрическое подключение: 230/50/1, 3,45 кВт 14,6 А, 3 х 1,5 мм.

Встроенный резервуар для воды.

Стационарной канализации нет.



## **Dieta Moduline**

### **Печь регенерации Moduline Compact 6 x GN 1/1**

Со встроенным резервуаром для воды  
Артикул: 67274

Основные размеры: 800 x 715 x 822 мм

Печь, оптимизированная для разогрева готовой пищи «Cook and chill». Автоматический контроль влажности Climachef устройства регулирует эффективно контролирует уровень влажности в камере печи, а реверсивный вентилятор равномерно распределяет тепло.

#### **Размеры**

Длина (мм): 800

Глубина (мм): 715


Высота (мм): 822

Вес (кг): 90

Электроподключение: 230/50/1, 3,45 кВт 14,6 А, 3 x 1,5 мм.

Встроенный бак для умягченной воды.

Стационарной канализации нет.



## **Dieta Moduline**

### **Печь регенерации Moduline Compact 5 x GN 2/3**

Со встроенным резервуаром для воды  
Артикул: 63214

Вместимость: 6 x GN 1/1 / 15 кг

Печь, оптимизированная для разогрева готовой пищи «Cook and chill». Автоматический контроль влажности Climachef устройства регулирует эффективно контролирует уровень влажности в камере печи, а реверсивный вентилятор равномерно распределяет тепло.

#### **Размеры**

Длина (мм): 550

Глубина (мм): 650

Высота (мм): 822

Вес (кг): 65

Электроподключение: 230/50/1, 3,45 кВт 14,6 А, 3 x 1,5 мм.

Встроенный бак для умягченной воды.

Стационарной канализации нет.



## **Dieta Moduline**

### **Печь регенерации Moduline Compact 5 x GN 1/1**

Со встроенным резервуаром для воды  
Артикул: 63216

12 шт. пластин  $\varnothing$  200-260 мм или 6 шт.  $\varnothing$  270-320 мм 310 мм

Печь, оптимизированная для разогрева готовой пищи «Cook and chill». Автоматический контроль влажности Climachef устройства регулирует эффективно контролирует уровень влажности в камере печи, а реверсивный вентилятор равномерно распределяет тепло.

#### **Размеры**

Длина (мм): 800

Глубина (мм): 690

Высота (мм): 822

Вес (кг): 90

Электрическое подключение: 230/50/1, 3,45 кВт 14,6 А, 3 x 1,5 мм.

Встроенный резервуар для воды.

Стационарной канализации нет.



## **Dieta Moduline**

### **Печь регенерации Moduline Compact 6 x GN 1/1**

Эковош

Артикул: 63222

Альтернативно 5 x 600 x 400 мм, расстояние между направляющими 80 мм."

Печь, оптимизированная для разогрева готовой пищи «Cook and chill». Автоматический контроль влажности Climachef устройства регулирует эффективно контролирует уровень влажности в камере печи, а реверсивный вентилятор равномерно распределяет тепло.

#### **Размеры**

Длина (мм): 800

Глубина (мм): 690


Высота (мм): 822

Вес (кг): 90

Электрическое подключение: 230/50/1, 3,6 кВт 14,6 А, 3 x 1,5 мм

Подключение к воде 2 x 3/4"

Жесткость воды 3°...6°fH



## **Dieta Moduline**

### **Печь регенерации Moduline XXS6 Ultra Compact**

ГН 2/3

Артикул: 68205

Основные размеры: 550 x 560/610 x 950 мм

Электроподключение: 230/50/1, 3,45 кВт

Диапазон температур: +30°C...+210°C

Вместимость: 6 x GN 2/3-40, расстояние между направляющими 64 мм.

Печь, оптимизированная для разогрева готовой пищи «Cook and chill». Автоматический контроль влажности Climachef устройства регулирует эффективно контролирует уровень влажности в камере печи, а реверсивный вентилятор равномерно распределяет тепло.

#### **Размеры**

Длина (мм): 550

Глубина (мм): 560

Высота (мм): 950

Вес (кг): 65

Электроподключение: 230/50/1, 3,45 кВт 14,6 А, 3 x 1,5 мм.

Встроенный бак для умягченной воды.

Стационарной канализации нет.



Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: [dae@nt-rt.ru](mailto:dae@nt-rt.ru) || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>