

Холодильники Green

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dae@nt-rt.ru || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>



Dieta Green

Холодильник Dieta Green C700 GN 2/1

GDECP-701, левый

Артикул: 58902

Холодильники и морозильники Dieta Green — это профессиональные холодильники, предназначенные для требовательного использования. Прочная конструкция и идеальная отделка гарантируют, что шкаф легко обслуживать и чистить:

Встроенная дверная ручка не собирает грязь и пыль, внутренние углы закруглены, а внизу имеется сливной клапан. Конденсатор защищен от пыли, а испаритель обработан антикоррозийным составом.

В шкафу нет отдельных направляющих для полок, а полки размещаются непосредственно на вмонтированных в стену полках, которых насчитывается 23 с интервалом 55 мм.

Микровыключатель двери и самозакрывающаяся дверь под углом менее 90° сокращают время работы холодильного агрегата и экономят электроэнергию. Благодаря оттаиванию горячим газом автоматическое размораживание происходит быстро.

Светодиодная лента, проходящая по всей длине дверцы, эффективно освещает содержимое шкафа.

Основные размеры: 653 x 842 x 2040 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,16 кВт

Диапазон температур: - 2...+ 8 °C

Полезный объем 461 литр.

Вместимость: 4 полки, решетчатая полка с пластиковым покрытием GN 2/1

Цифровой дисплей температуры.

Светодиодное внутреннее освещение и самозакрывающаяся запирающаяся дверь.

Видимые внутренние и внешние поверхности шкафа выполнены из нержавеющей стали.

Оснащен регулируемыми ножками, диапазон регулировки 125 - 200 мм.

Левый

Блок машины размещается в пространстве над шкафом.

Размораживание испарителя происходит путем направления горячего воздуха от компрессора к испарителю без отдельного резистора.

Это значительно сокращает время размораживания. Конденсатор расположен в защищенном от пыли месте.

Эффективная двусторонняя циркуляция воздуха поддерживает равномерную температуру. Поддерживать чистоту в шкафу не составит труда благодаря продуманным деталям. Внутренние углы бесшовные и закругленные. Направляющие для полок (23 шт., расстояние между направляющими 55 мм) отлиты под давлением, как и нижняя раковина из нержавеющей стали. Опорная плита имеет дренаж для конденсата. Прочная дверца оснащена магнитным уплотнителем, который легко снимается для чистки, а также ручкой из нержавеющей стали, встроенной по всей длине дверцы. Изоляция шкафа выполнена из полиуретана, не содержащего ХФУ. Природный углеводородный хладагент R600a /98 г. Класс энергопотребления C. В качестве аксессуаров для шкафа доступны решетчатые полки из нержавеющей стали, панельные полки из нержавеющей стали, ножная педаль или комплект колес.

Размеры

Длина (мм): 653

Глубина (мм): 842

Высота (мм): 2040

Вес (кг): 155

Основные размеры: 653 x 842 x 2040 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,16 кВт 10А / Вилка подключения h=2200 мм

Заправка хладагента: R600a 98 г

Уровень шума: 55 дБ

Мощность охлаждения: 309 Вт

Тепловая нагрузка: 0,144 кВт



Dieta Green

Холодильник со стеклянной дверью Dieta Green C700G

GCP 701 GN 2/1

Артикул: 58957

Основные размеры: 653 x 842 x 2040 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,16 кВт

Диапазон температур: - 2...+ 8 °C

Полезный объем 461 литр.

Вместимость: 4 полки, решетчатая полка с пластиковым покрытием GN 2/1

Цифровой дисплей температуры.

Светодиодное внутреннее освещение и самозакрывающаяся запирающаяся дверь.

Видимые внутренние и внешние поверхности шкафа выполнены из нержавеющей стали.

Оснащен регулируемыми ножками, диапазон регулировки 125 - 200 мм.

Правый

Блок машины размещается в пространстве над шкафом.

Размораживание испарителя происходит путем направления горячего воздуха от компрессора к испарителю без отдельного резистора.

Это значительно сокращает время размораживания. Конденсатор расположен в защищенном от пыли месте.

Эффективная двусторонняя циркуляция воздуха поддерживает равномерную температуру.

Поддерживать чистоту в шкафу не составит труда благодаря продуманным деталям.

Внутренние углы бесшовные и закругленные.

Направляющие для полок (23 шт., расстояние между направляющими 55 мм) отлиты под давлением, как и нижняя раковина из нержавеющей стали. Опорная плита имеет дренаж для конденсата.

Прочная дверца оснащена двойным стеклом и магнитным уплотнителем, который можно снять для легкой очистки.

Изоляция шкафа выполнена из полиуретана, не содержащего ХФУ.

Природный углеводородный хладагент R600a / 98 г. Класс энергопотребления C.

В качестве аксессуаров для шкафа доступны решетчатые полки из нержавеющей стали, панельные полки из нержавеющей стали, ножная педаль или комплект колес.

Размеры

Длина (мм): 653

Глубина (мм): 842

Высота (мм): 2040

Вес (кг): 155

Основные размеры: 653 x 842 x 2040 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,16 кВт

Хладагент: R600a 98 г



Dieta Green

Холодильник Диета Грин С1400

GCP-1402

Артикул: 58905

Основные размеры: 1318 x 842 x 2040 мм

Блок машины размещается в пространстве над шкафом.

Размораживание испарителя происходит путем направления горячего воздуха от компрессора к испарителю без отдельного резистора.

Это значительно сокращает время размораживания. Конденсатор расположен в защищенном от пыли месте.

Эффективная двусторонняя циркуляция воздуха поддерживает равномерную температуру.

Шкаф оповещает вас об отклонениях температуры оптически и акустически.

Поддерживать чистоту в шкафу не составит труда благодаря продуманным деталям.

Внутренние углы бесшовные и закругленные.

Направляющие для полок (23 шт., расстояние между направляющими 55 мм) отлиты под давлением, как и нижняя раковина из нержавеющей стали. Опорная плита имеет дренаж для конденсата.

Прочная дверца оснащена магнитным уплотнителем, который легко снимается для чистки, а также ручкой из нержавеющей стали, встроенной по всей длине дверцы.

Изоляция шкафа выполнена из полиуретана, не содержащего ХФУ.

Природный углеводородный хладагент R600a / 100 г. Класс энергопотребления C (2015-1094-I) / 912,5 кВтч/год.

В качестве аксессуаров для шкафа доступны решетчатые полки из нержавеющей стали, панельные полки из нержавеющей стали и ножная педаль.

Размеры

Длина (мм): 1318

Глубина (мм): 842

Высота (мм): 2040

Вес (кг): 188

Основные размеры: 1318 x 842 x 2040 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,18 кВт

Заправка хладагента: R600a 100 г

Уровень звука: 55 дБ

Мощность охлаждения 357 Вт



Dieta Green

Холодильник Dieta Green C700 GN2/1

GDECP-701, правый

Артикул: 58901

Холодильники и морозильники Dieta Green — это профессиональные холодильники, предназначенные для требовательного использования. Прочная конструкция и идеальная отделка гарантируют, что шкаф легко обслуживать и чистить:

Встроенная дверная ручка не собирает грязь и пыль, внутренние углы закруглены, а внизу имеется сливной клапан. Конденсатор защищен от пыли, а испаритель обработан антикоррозийным составом.

В шкафу нет отдельных направляющих для полок, а полки размещаются непосредственно на вмонтированных в стену полках, которых насчитывается 23 с интервалом 55 мм.

Микровыключатель двери и самозакрывающаяся дверь под углом менее 90° сокращают время работы холодильного агрегата и экономят электроэнергию. Благодаря оттаиванию горячим газом автоматическое размораживание происходит быстро.

Светодиодная лента, проходящая по всей длине дверцы, эффективно освещает содержимое шкафа.

Основные размеры: 653 x 842 x 2040 мм

Электроподключение: 230/50/1 0,16 кВт

Диапазон температур: - 2...+ 8 °C

Полезный объем 461 литр.

Вместимость: 4 полки, решетчатая полка с пластиковым покрытием GN 2/1

Цифровой дисплей температуры.

Светодиодное внутреннее освещение и самозакрывающаяся запирающаяся дверь.

Видимые внутренние и внешние поверхности шкафа выполнены из нержавеющей стали.

Оснащен регулируемыми ножками, диапазон регулировки 125 - 200 мм.

Правый

Блок машины размещается в пространстве над шкафом.

Размораживание испарителя происходит путем направления горячего воздуха от компрессора к испарителю без отдельного резистора.

Это значительно сокращает время размораживания. Конденсатор расположен в защищенном от пыли месте.

Эффективная двусторонняя циркуляция воздуха поддерживает равномерную температуру. Поддерживать чистоту в шкафу не составит труда благодаря продуманным деталям. Внутренние углы бесшовные и закругленные. Направляющие для полок (23 шт., расстояние между направляющими 55 мм) отлиты под давлением, как и нижняя раковина из нержавеющей стали. Опорная плита имеет дренаж для конденсата. Прочная дверца оснащена магнитным уплотнителем, который легко снимается для чистки, а также ручкой из нержавеющей стали, встроенной по всей длине дверцы. Изоляция шкафа выполнена из полиуретана, не содержащего ХФУ. Природный углеводородный хладагент R600a / 98 г. Класс энергопотребления C. В качестве аксессуаров для шкафа доступны решетчатые полки из нержавеющей стали, панельные полки из нержавеющей стали, ножная педаль или комплект колес.

Размеры

Длина (мм): 653

Глубина (мм): 842

Высота (мм): 2040

Вес (кг): 155

Основные размеры: 653 x 842 x 2040 мм

Электрическое подключение: 230/50/1 0,16 кВт 10А / Вилка подключения h=2200 мм

Заправка хладагента: R600a 98 г

Уровень шума: 55 дБ

Мощность охлаждения: 309 Вт

Тепловая нагрузка: 0,144 кВт

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: dae@nt-rt.ru || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>