

Тележки и стойки для печей WindStar

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dae@nt-rt.ru || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>



Dieta WindStar

Тележка для духовки Dieta WindStar 220, версия 2

20 x GN 2/1 или 40 x GN 1/1, расстояние между направляющими 67 мм, U-образная форма
Артикул: 52940

Основные размеры: 771 x 874 x 1780 мм

20 x GN 2/1-40 мм или 40 x GN 1/1-40 мм, расстояние между направляющими 65 мм.

Внизу — емкость для сбора сточных вод.

Съемная ручка для толкания.

Конструкция из нержавеющей стали.

Оснащен четырьмя колесами, два из которых блокируются.

Размеры

Длина (мм): 700

Глубина (мм): 984

Высота (мм): 1349

Вес (кг): 38



Dieta WindStar

Тележка для духовки Dieta WindStar 120

20 x GN 1/1-40 мм, расстояние между направляющими 65 мм, U-образные направляющие
Артикул: 48488

Основные размеры: 599 x 865 x 1773

20 x GN 1/1-40 мм, расстояние между направляющими 65 мм.

Внизу — емкость для сбора сточных вод.

Съемная ручка для толкания.

Конструкция из нержавеющей стали.

Оснащен четырьмя колесами, два из которых блокируются.

Размеры

Длина (мм): 599

Глубина (мм): 865

Высота (мм): 1348

Вес (кг): 35



Dieta WindStar

Тележка для духовки Dieta WindStar 220, версия 2

15 x GN 2/1 или 30 x GN 1/1, расстояние между направляющими 85 мм, U-образная форма
Артикул: 52941

Основные размеры: 771 x 874 x 1780 мм

15 x GN 2/1-65 мм или 30 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 85 мм.

Внизу — емкость для сбора сточных вод.

Съемная ручка для толкания.

Конструкция из нержавеющей стали.

Оснащен четырьмя колесами, два из которых блокируются.

Размеры

Длина (мм): 771

Глубина (мм): 894

Высота (мм): 1780

Вес (кг): 38



Dieta WindStar

Тележка для духовки Dieta WindStar 116

12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 85 мм, U-образные направляющие
Артикул: 54450

Основные размеры: 478 x 752/770 x 1520

12 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 85 мм.

Внизу — емкость для сбора сточных вод.

Съемная ручка для толкания.

Конструкция из нержавеющей стали.

Оснащен четырьмя колесами, два из которых блокируются.

Размеры

Длина (мм): 478

Глубина (мм): 770

Высота (мм): 1520

Вес (кг): 32



Dieta WindStar

Тележка для духовки Dieta WindStar 120, версия 2

15 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 85 мм, U-образные направляющие
Артикул: 52929

Основные размеры: 478 x 752/770 x 1780.

15 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 85 мм.

Внизу — емкость для сбора сточных вод.

Съемная ручка для толкания.

Конструкция из нержавеющей стали.

Оснащен четырьмя колесами, два из которых блокируются.

Размеры

Длина (мм): 478

Глубина (мм): 770

Высота (мм): 1780

Вес (кг): 35

15 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 85 мм.

Внизу — емкость для сбора сточных вод.

Конструкция из нержавеющей стали.



Dieta WindStar

Тележка для духовки Dieta WindStar 120, версия 2

20 x GN 1/1-40 мм, расстояние между направляющими 65 мм, U-образные направляющие
Артикул: 52930

Основные размеры: 478 x 752/770 x 1780.

20 x GN 1/1-40 мм, расстояние между направляющими 65 мм.

Внизу — емкость для сбора сточных вод.

Съемная ручка для толкания.

Конструкция из нержавеющей стали.

Оснащен четырьмя колесами, два из которых блокируются.

Размеры

Длина (мм): 478

Глубина (мм): 770

Высота (мм): 1780

Вес (кг): 35

20 x GN 1/1-40 мм, расстояние между направляющими 65 мм.

Внизу — емкость для сбора сточных вод.

Конструкция из нержавеющей стали.



Dieta WindStar

Банкетная тележка Dieta WindStar 120/57, версия 2

Артикул: 52932

Основные размеры: 599 x 865 x 1348

Тележка рассчитана на 57 тарелок диаметром 310 мм.

Расстояние между проводниками 65 мм.

Конструкция из нержавеющей стали.

Оснащен четырьмя колесами, два из которых блокируются.

Размеры

Длина (мм): 599

Глубина (мм): 865

Высота (мм): 1348

Вес (кг): 35



Dieta WindStar

Тепловой капюшон для банкетной тележки Dieta WindStar 120

Артикул: 48436

Утепленный термокапюшон, отличные теплоизоляционные характеристики.
Герметичное вентиляционное отверстие сверху.
Можно стирать в стиральной машине.

Размеры

Длина (мм): Нет доступных измерений
Глубина (мм): Нет доступных измерений
Высота (мм): Нет доступных измерений
Вес (кг): 1

Dieta WindStar

Тележка для духовки Dieta WindStar 120

15 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 85 мм, U-образные направляющие
Артикул: 48434

Основные размеры: 599 x 865 x 1773

15 x GN 1/1-65 мм, расстояние между направляющими 85 мм.

Внизу — емкость для сбора сточных вод.

Съемная ручка для толкания.

Конструкция из нержавеющей стали.

Оснащен четырьмя колесами, два из которых блокируются.

Размеры

Длина (мм): 599

Глубина (мм): 865

Высота (мм): 1348

Вес (кг): 35

Dieta WindStar

Тележка для духовки Dieta WindStar 116

16 x GN 1/1-40 мм, расстояние между направляющими 65 мм, U-образные направляющие
Артикул: 54451

Основные размеры: 478 x 752/770 x 1520

16 x GN 1/1-40 мм, расстояние между направляющими 65 мм.

Внизу — емкость для сбора сточных вод.

Съемная ручка для толкания.

Конструкция из нержавеющей стали.

Оснащен четырьмя колесами, два из которых блокируются.

Размеры

Длина (мм): 478

Глубина (мм): 770

Высота (мм): 1520

Вес (кг): 32

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: dae@nt-rt.ru || сайт: <https://dieta.nt-rt.ru/>